



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 130203

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **ETERNAL hydrofobizace W**

2. Typ: **ETERNAL hydrofobizace W**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Hydrofobizujúci impregnácia betónu na ochranu proti vniku látok ČSN EN 1504-2:2006 1.1

4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

AUSTIS a.s., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 Slivenec, Česká republika

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: 2+

6. Technický a zkušební ústav stavební, s.p. Oznamovaný subjekt 1020 vykonal počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vykonáva priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby v systéme 2+ a vydal 29. mája 2019 Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-010031154


7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Hĺbka vniku	trieda I	EN 14630
Nasiakavosť vodou	Absorbčný pomer < 7,5 %	EN 13580
Odolnosť proti alkáliám	Absorbčný pomer < 7,5 %	EN 13580
Koeficient rýchlosti vysušania	trieda I	EN 13579
Strata hmotnosti po zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch	NPD	EN 13581
Nebezpečné látky	v zhode s 5.3	EN 1504-2:2006


8. Parametre výrobku, uvedeného v bodech 1 a 2, sú v zhode s deklarovanými parametrami v bodě 7.

Toto vyhlášení o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísali za a v mene výrobcu:



Ing. Jiří Horák  
člen predstavenstva



Karel Janda  
predseda predstavenstva

V Prahe 29. mája 2019