



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 951602

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SANATHERM O akrylátová omítkovina**

2. Typ: **SANATHERM O akrylátová omítkovina**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

Vonkajšia omietka s organickým spojivom podľa EN 15824:2017

4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

AUSTIS a.s., K Austisu 680, 154 00 Praha 5 Slivenec, Česká republika


5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: 3

6. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Akreditovaná zkušební laboratoř vykonal počítačnú skúšku typu a vydal Zprávu č. Z 020-040713, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Oznámený subjekt 1020 vykonal stanovenie typu výrobku a vydal Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-020040712


7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Priepustnosť pre vodnú paru	kategória V ₂	EN ISO 7783:2013
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze	kategória W ₂	EN 1062-3:2008
Prídržnosť k podkladu	1,0 MPa	EN 1542:2000
Trvanlivosť	NPD	EN 13687-3:2002
Tepelná vodivosť	NPD	EN 1745:2012
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	EN 13501-1+ A1:2010
Nebezpečné látky	vyhovuje	EN ISO 16000:2007

8. Parametre výrobku, uvedeného v bodech 1 a 2, sú v zhode s deklaroványmi parametrami v bodě 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísali za a v mene výrobcu:



Ing. Jiří Horák
člen predstavenstva



Karel Janda
predseda predstavenstva

V Prahe 22. marca 2019